


DVEŘE A
ZÁRUBNĚ
PRO DŮM A BYT
2016

Ceník

prosklené stěny
a nadsvětlíky

Prosklené stěny a nadsvětlíky



CENY TYPU A



A

Dýha							
konstrukce	rozměr (mm)	D25 jasan perleť, DJS jasan, D02 borovice světlá, DND dub natur, DDE dub evropský, DDB dub americký, DBK buk, DNB buk natur, D62 buk jádrový, DNM mahagon natur, DMH mahagon, D52 wenge světlé, D22 hedvábí šedé	D10 dub bělený, D74 jasan riegel, D73 jasan hnědý riegel, DJV javor evropský, DNJ javor natur, DBR břiza, DJA javor americký, DSM smrk, D59 borovice, DMO modřín, DOL olše, D48 třešeň americká fládr, D45 teak světlý, DNT třešeň natur, DTE třešeň evropská, DTR třešeň americká, DPA padouk, D61 břiza thermo, D91 olše thermo, D63 buk thermo, D46 teak bílý, D54 zebrano bílé, DOS ořech saténový, DNO ořech natur, DOE ořech evropský, DOR ořech americký, D51 wenge panga, D44 palisandr indický, D20 eben černý, D19 eben antracit	D26 javor americký světlý, D83 koto, D58 bambus světlý, D81 kaštan, D09 dub, D36 oliva, D49 třešeň americká světlá, D55 anegre, D38 akacie chile, D69 eucalyptus riegel, D65 dousie, D80 jilm, DJI jabloň indická, DHR hruška, D70 gabon, D76 jatoba, D66 ebiara, D87 meranti, D67 etymoe, D88 merbau, DBU bubinga, DBL bubinga loupaná, D71 indická jabloň, DSP švestka polenská, D60 borovice thermo, D79 javor thermo, D97 teak, D75 jasan thermo, D85 limba frake, D41 ampreto light, D39 ampreto dark, D53 zebrano africké, D94 ovangol, DZB zebrano, D40 ořech evropský růžový, D92 ořech peruánský, D14 dub kouřový světlý, D13 dub kouřový hnědý, D32 makassar běžový, D42 palisandr, D43 palisandr fládr, D21 eben makassar, DMA makassar, DWE wenge, D15 dub kouřový tmavý, D72 ipe, DDS dub stříbrný, D18 eben, DOA ořech africký, DZS zebrano stříbrné, DSS smrk sukutý, DSD dub sukutý, DSO ořech sukutý	mořená dubová dýha, dub bělený, dub olej bílý	DRD dub řezaný, DRO ořech řezaný	
obložková	700–1000/2500	7490	7890	10590	8890	13790	
	1010–1550/2500	8990	9490	11990	10390	15590	
rámová	700–1000/2500	10490	10890	13590	11890	16790	
	1010–1550/2500	11990	12490	14990	13390	18590	

Barva		Sapdecor®				
konstrukce	ozměr (mm)	bílá pór	bílá hladká	RAL		
obložková	700–1000/2500	9890	9790	příplatek dle ceníku RAL		
	1010–1550/2500	10390	10190			
rámová	700–1000/2500	12890	12790	příplatek dle ceníku RAL		
	1010–1550/2500	13390	13190			

CPL laminát		normal – oblé ostění – standard SAPELI CPL struktur + ABS				
konstrukce	ozměr (mm)	CPL kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)	borovice bílá struktur, borovice kouřová struktur, borovice šedá struktur, buk struktur, dub struktur, dub šedý struktur, jasan bílý struktur, jasan struktur, javor struktur, ořech struktur, ořech AM struktur, švestka struktur, třešeň struktur, višeň struktur, wenge struktur, teak struktur			
obložková	700–1000/2500	10590	6090			
	1010–1550/2500	11990	6490			
rámová	700–1000/2500	13590	9090			
	1010–1550/2500	14990	9490			

CPL laminát barva						
konstrukce	ozměr (mm)	bílá hladká, bílá perla, bílá pór	černá grafit U961, slonová kost U113, stříbrná F509, šedá U765			
obložková	700–1000/2500	6090	6090			
	1010–1550/2500	6490	6490			
rámová	700–1000/2500	9090	9090			
	1010–1550/2500	9490	9490			

HPL laminát					Designové povrchy (HPL)	
konstrukce	ozměr (mm)	MAX, Egger, Polyrey, Arpa (ALU MAGIC)*	HPL struktur	HPL kámen láva, HPL plech rez, HPL beton, HPL kámen břidlice		
obložková	700–1000/2500	10590	10590			
	1010–1550/2500	11990	11990			
rámová	700–1000/2500	13590	13590			
	1010–1550/2500	14990	14990			


Karton					
konstrukce	ozměr (mm)	karton			
obložková	700–1000/2500	5090			
	1010–1550/2500	5790			
rámová	700–1000/2500	8090			
	1010–1550/2500	8790			

* Jedná se o základní výběr. Ostatní za příplatek dle ceníku příplatků.

** Všechny části zárubní a prosklených stěn k dekoru Sapelit jsou v provedení fólie struktur

U povrchů dub sukutý, ořech sukutý, smrk sukutý, dub řezaný, ořech řezaný pouze v provedení NORMAL OSTRÁ nebo OBTUS.

CENY TYPU B, K



B

K

Dýha							
konstrukce	rozměr (mm)	D25 jasan perleť, DJS jasan, D02 borovice světlá, DND dub natur, DDE dub evropský, DDB dub americký, DBK buk, DNB buk natur, D62 buk jádrový, DNM mahagon natur, DMH mahagon, D52 wenge světlé, D22 hedvábí šedé	D10 dub bělený, D74 jasan riegel, D73 jasan hnědý riegel, DJV javor evropský, DNJ javor natur, DBR břiza, DJA javor americký, DSM smrk, D59 borovice, DMO modřín, DOL olše, D48 třešeň americká fládr, D45 teak světlý, DNT třešeň natur, DTE třešeň evropská, DTR třešeň americká, DPA padouk, D61 břiza thermo, D91 olše thermo, D63 buk thermo, D46 teak bílý, D54 zebrano bílé, DOS ořech saténový, DNO ořech natur, DOE ořech evropský, DOR ořech americký, D51 wenge panga, D44 palisandr indický, D20 eben černý, D19 eben antracit	D26 javor americký světlý, D83 koto, D58 bambus světlý, D81 kaštan, D09 dub, D36 oliva, D49 třešeň americká světlá, D55 anegre, D38 akacie chile, D69 eucalyptus riegel, D65 dousie, D80 jilm, DJI jabloň indická, DHR hruška, D70 gabon, D76 jatoba, D66 ebiara, D87 meranti, D67 etymoe, D88 merbau, DBU bubinga, DBL bubinga loupaná, D71 indická jabloň, DSP švestka polenská, D60 borovice thermo, D79 javor thermo, D97 teak, D75 jasan thermo, D85 limba frake, D41 ampreto light, D39 ampreto dark, D53 zebrano africké, D94 ovangol, DZB zebrano, D40 ořech evropský růžový, D92 ořech peruánský, D14 dub kouřový světlý, D13 dub kouřový hnědý, D32 makassar běžový, D42 palisandr, D43 palisandr fládr, D21 eben makassar, DMA makassar, DWE wenge, D15 dub kouřový tmavý, D72 ipe, DDS dub stříbrný, D18 eben, DOA ořech africký, DZS zebrano stříbrné, DSS smrk sukutý, DSD dub sukutý, DSO ořech sukutý	mořená dubová dýha, dub bělený, dub olej bílý	DRD dub řezaný, DRO ořech řezaný	
obložková	1010–1550/2020	8990	9490	11990	10390	15590	
	1560–1950/2020	11090	11690	15190	12490	19790	
rámová	1010–1550/2020	11990	12490	14990	13390	18590	
	1560–1950/2020	14090	14690	18190	15490	22790	

Barva		Sapdecor®				
konstrukce	rozměr (mm)	bílá pór	bílá hladká	RAL		
obložková	1010–1550/2020	10490	10290	příplatek dle ceníku RAL		
	1560–1950/2020	11090	11090			
rámová	1010–1550/2020	13490	13290	příplatek dle ceníku RAL		
	1560–1950/2020	14090	14090			

CPL laminát		normal – oblé ostění – standard SAPELI CPL struktur + ABS				
konstrukce	rozměr (mm)	CPL kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)	borovice bílá struktur, borovice kouřová struktur, borovice šedá struktur, buk struktur, dub struktur, dub šedý struktur, jasan bílý struktur, jasan struktur, javor struktur, ořech struktur, ořech AM struktur, švestka struktur, třešeň struktur, višeň struktur, wenge struktur, teak struktur			
obložková	1010–1550/2020	11990	6390			
	1560–1950/2020	15190	7790			
rámová	1010–1550/2020	14990	9390			
	1560–1950/2020	18190	10790			

CPL laminát barva						
konstrukce	rozměr (mm)	bílá hladká, bílá perla, bílá pór	černá grafit U961, slonová kost U113, stříbrná F509, šedá U765			
obložková	1010–1550/2020	6390	6390			
	1560–1950/2020	7790	7790			
rámová	1010–1550/2020	9390	9390			
	1560–1950/2020	10790	10790			

HPL laminát					Designové povrchy (HPL)	
konstrukce	rozměr (mm)	MAX, Egger, Polyrey, Arpa (ALU MAGIC)*	HPL struktur	HPL kámen láva, HPL plech rez, HPL beton, HPL kámen břidlice		
obložková	1010–1550/2020	11990	11990			
	1560–1950/2020	15190	15190			
rámová	1010–1550/2020	14990	14990			
	1560–1950/2020	18190	18190			


Karton					
konstrukce	rozměr (mm)	karton			
obložková	1010–1550/2020	5890			
	1560–1950/2020	7090			
rámová	1010–1550/2020	8890			
	1560–1950/2020	10090			

* Jedná se o základní výběr. Ostatní za příplatek dle ceníku příplatků.

** Všechny části zárubní a prosklených stěn k dekoru Sapelit jsou v provedení fólie struktur

U povrchů dub sukutý, ořech sukutý, smrk sukutý, dub řezaný, ořech řezaný pouze v provedení NORMAL OSTRÁ nebo OBTUS.

CENY TYPU C



C

Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	D25 jasan perleť, DJS jasan, D02 borovice světlá, DND dub natur, DDE dub evropský, DDB dub americký, DBK buk, DNB buk natur, D62 buk jádrový, DNM mahagon natur, DMH mahagon, D52 wenge světlé, D22 hedvábí šedé	D10 dub bělený, D74 jasan riegel, D73 jasan hnědý riegel, DJV javor evropský, DNJ javor natur, DBR bříza, DJA javor americký, DSM smrk, D59 borovice, DMO modřín, DOL olše, D48 třešeň americká fládr, D45 teak světlý, DNT třešeň natur, DTE třešeň evropská, DTR třešeň americká, DPA padouk, D61 bříza thermo, D91 olše thermo, D63 buk thermo, D46 teak bílý, D54 zebrano bílé, DOS ořech saténový, DNO ořech natur, DOE ořech evropský, DOR ořech americký, D51 wenge panga, D44 palisandr indický, D20 eben černý, D19 eben antracit	D26 javor americký světlý, D83 koto, D58 bambus světlý, D81 kaštan, D09 dub, D36 oliva, D49 třešeň americká světlá, D55 anegre, D38 akacie chile, D69 eucalyptus riegel, D65 dousie, D80 jilm, DJI jabloň indická, DHR hruška, D70 gabon, D76 jatoba, D66 ebiara, D87 meranti, D67 etymoe, D88 merbau, DBU bubinga, DBL bubinga loupaná, D71 indická jabloň, DSP švestka polenská, D60 borovice thermo, D79 javor thermo, D97 teak, D75 jasan thermo, D85 limba frake, D41 ampreto light, D39 ampreto dark, D53 zebrano africké, D94 ovangol, DZB zebrano, D40 ořech evropský růžový, D92 ořech peruánský, D14 dub kouřový světlý, D13 dub kouřový hnědý, D32 makassar béžový, D42 palisandr, D43 palisandr fládr, D21 eben makassar, DMA makassar, DWE wenge, D15 dub kouřový tmavý, D72 ipe, DDS dub stříbrný, D18 eben, DOA ořech africký, DZS zebrano stříbrné, DSS smrk sukutý, DSD dub sukutý, DSO ořech sukutý	mořená dubová dýha, dub bělený, dub olej bílý	DRD dub řezaný, DRO ořech řezaný
	1010-1550/2020	11190	11790	15290	12590	19890
obložková	1560-1950/2020	13190	13890	17890	14590	23290
	1960-2500/2020	14290	15090	19490	15690	25390
	1010-1550/2020	14190	14790	18290	15590	22890
rámová	1560-1950/2020	16190	16890	20890	17590	26290
	1960-2500/2020	17290	18090	22490	18690	28390

Barva

konstrukce	rozměr (mm)	bílá pór	bílá hladká	RAL
	1010-1550/2020	12090	11690	příplatek dle ceníku RAL
obložková	1560-1950/2020	13190	13190	
	1960-2500/2020	14290	14290	
	1010-1550/2020	15090	14690	příplatek dle ceníku RAL
rámová	1560-1950/2020	16190	16190	
	1960-2500/2020	17290	17290	

Sapdecor®

konstrukce	rozměr (mm)	beton timber, borovice písková, dub, dub bílý, jilm, oliva šedá, švestka
	1010-1550/2020	7990
	1560-1950/2020	8690
	1960-2500/2020	9490
	1010-1550/2020	10990

CPL laminát

normal – oblé ostění – standard SAPELI CPL struktur + ABS

konstrukce	rozměr (mm)	CPL kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)	borovice bílá struktur, borovice kouřová struktur, borovice šedá struktur, buk struktur, dub struktur, dub šedý struktur, jasan bílý struktur, jasan struktur, javor struktur, ořech struktur, ořech AM struktur, švestka struktur, třešeň struktur, višeň struktur, wenge struktur, teak struktur
	1010-1550/2020	15290	8090
obložková	1560-1950/2020	17890	8790
	1960-2500/2020	19490	9590
	1010-1550/2020	18290	11090
rámová	1560-1950/2020	20890	11790
	1960-2500/2020	22490	12590

CPL laminát barva

konstrukce	rozměr (mm)	bílá hladká, bílá perla, bílá pór	černá grafit U961, slonová kost U113, stříbrná F509, šedá U765
	1010-1550/2020	8090	8090
obložková	1560-1950/2020	8790	8790
	1960-2500/2020	9590	9590
	1010-1550/2020	11090	11090
rámová	1560-1950/2020	11790	11790
	1960-2500/2020	12590	12590

HPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	MAX, Egger, Polyrey, Arpa (ALU MAGIC)*	HPL struktur
	1010-1550/2020	15490	15490
obložková	1560-1950/2020	17890	17890
	1960-2500/2020	19490	19490
	1010-1550/2020	18490	18490
rámová	1560-1950/2020	20890	20890
	1960-2500/2020	22490	22490

Karton

konstrukce	rozměr (mm)	karton
	1010-1550/2020	7390
obložková	1560-1950/2020	8290
	1960-2500/2020	8990
	1010-1550/2020	10390
rámová	1560-1950/2020	11290
	1960-2500/2020	11990

Designové povrchy (HPL)

konstrukce	rozměr (mm)	HPL kámen láva, HPL plech rez, HPL beton, HPL kámen břidlice
	1010-1550/2020	15490
obložková	1560-1950/2020	17890
	1960-2500/2020	19490
	1010-1550/2020	18490
rámová	1560-1950/2020	20890
	1960-2500/2020	22490

* Jedná se o základní výběr. Ostatní za příplatek dle ceníku příplateků.


** Všechny části zárubní a prosklených stěn k dekoru Sapelit jsou v provedení fólie struktur

U povrchů dub sukutý, ořech sukutý, smrk sukutý, dub řezaný, ořech řezaný pouze v provedení NORMAL OSTRÁ nebo OBTUS.

Sapelit®**

konstrukce	rozměr (mm)	buk, bílá perla, dub, javor, ořech, třešeň
	1010-1550/2020	7390
obložková	1560-1950/2020	8290
	1960-2500/2020	8990
	1010-1550/2020	10390
rámová	1560-1950/2020	11290
	1960-2500/2020	11990

CENY TYPU D, M



Dýha						
konstrukce	rozměr (mm)	D25 jasan perleť, DJS jasan, D02 borovice světlá, DND dub natur, DDE dub evropský, DDB dub americký, DBK buk, DNB buk natur, D62 buk jádrový, DNM mahagon natur, DMH mahagon, D52 wenge světlé, D22 hedvábí šedé	D10 dub bělený, D74 jasan riegel, D73 jasan hnědý riegel, DJV javor evropský, DNJ javor natur, DBR břiza, DJA javor americký, DSM smrk, D59 borovice, DMO modřín, DOL olše, D48 třešeň americká fládr, D45 teak světlý, DNT třešeň natur, DTE třešeň evropská, DTR třešeň americká, DPA padouk, D61 břiza thermo, D91 olše thermo, D63 buk thermo, D46 teak bílý, D54 zebrano bílé, DOS ořech saténový, DNO ořech natur, DOE ořech evropský, DOR ořech americký, D51 wenge panga, D44 palisandr indický, D20 eben černý, D19 eben antracit	D26 javor americký světlý, D83 koto, D58 bambus světlý, D81 kaštan, D09 dub, D36 oliva, D49 třešeň americká světlá, D55 anegre, D38 akacie chile, D69 eucalyptus riegel, D65 dousie, D80 jilm, DJI jabloň indická, DHR hruška, D70 gabon, D76 jatoba, D66 ebicara, D87 meranti, D67 etymoe, D88 merbau, DBU bubinga, DBL bubinga loupaná, D71 indická jabloň, DSP švestka polenská, D60 borovice thermo, D79 javor thermo, D97 teak, D75 jasan thermo, D85 limba frake, D41 ampreto light, D39 ampreto dark, D53 zebrano africké, D94 ovangol, DZB zebrano, D40 ořech evropský růžový, D92 ořech peruánský, D14 dub kouřový světlý, D13 dub kouřový hnědý, D32 makassar béžový, D42 palisandr, D43 palisandr fládr, D21 eben makassar, DMA makassar, DWE wenge, D15 dub kouřový tmavý, D72 ipe, DDS dub stříbrný, D18 eben, DOA ořech africký, DZS zebrano stříbrné, DSS smrk sukutý, DSD dub sukutý, DSO ořech sukutý	mořená dubová dýha, dub bělený, dub olej bílý	DRD dub řezaný, DRO ořech řezaný
obložková	1010–1550/2500	11690	12290	15590	13090 20290	
rámová	1010–1550/2500	14690	15290	18590	16090 23290	

Barva				Sapdecor®	
konstrukce	rozměr (mm)	bílá pór	bílá hladká	RAL	beton timber, borovice písková, dub, dub bílý, jilm, oliva šedá, švestka
obložková	1010–1550/2500	12190	11890	příplatek dle ceníku RAL	7990
rámová	1010–1550/2500	15190	14890	příplatek dle ceníku RAL	10990

CPL laminát				normal – oblé ostění – standard SAPELI CPL struktur + ABS	
konstrukce	rozměr (mm)	CPL kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)	borovice bílá struktur, borovice kouřová struktur, borovice šedá struktur, buk struktur, dub struktur, dub šedý struktur, jasan bílý struktur, jasan struktur, javor struktur, ořech struktur, ořech AM struktur, švestka struktur, třešeň struktur, višeň struktur, wenge struktur, teak struktur		
obložková	1010–1550/2500	15590		8090	
rámová	1010–1550/2500	18590		11090	

CPL laminát barva					
konstrukce	rozměr (mm)	bílá hladká, bílá perla, bílá pór	černá grafit U961, slonová kost U113, stříbrná F509, šedá U765		
obložková	1010–1550/2500	8090	8290		
rámová	1010–1550/2500	11090	11290		

HPL laminát					
konstrukce	rozměr (mm)	MAX, Egger, Polyrey, Arpa (ALU MAGIC)*	HPL struktur		
obložková	1010–1550/2500	15590	15590		
rámová	1010–1550/2500	18590	18590		


Karton					
konstrukce	rozměr (mm)	karton			
obložková	1010–1550/2500	7490			
rámová	1010–1550/2500	10490			

** Jedná se o základní výběr. Ostatní za příplatek dle ceníku příplatků.*

*** Všechny části zárubní a prosklených stěn k dekoru Sapelit jsou v provedení fólie struktur*

U povrchů dub sukutý, ořech sukutý, smrk sukutý, dub řezaný, ořech řezaný pouze v provedení NORMAL OSTRÁ nebo OBTUS.

CENY TYPU E



Dýha						
konstrukce	rozměr (mm)	D25 jasan perleť, DJS jasan, D02 borovice světlá, DND dub natur, DDE dub evropský, DDB dub americký, DBK buk, DNB buk natur, D62 buk jádrový, DNM mahagon natur, DMH mahagon, D52 wenge světlé, D22 hedvábí šedé	D10 dub bělený, D74 jasan riegel, D73 jasan hnědý riegel, DJV javor evropský, DNJ javor natur, DBR břiza, DJA javor americký, DSM smrk, D59 borovice, DMO modřín, DOL olše, D48 třešeň americká fládr, D45 teak světlý, DNT třešeň natur, DTE třešeň evropská, DTR třešeň americká, DPA padouk, D61 břiza thermo, D91 olše thermo, D63 buk thermo, D46 teak bílý, D54 zebrano bílé, DOS ořech saténový, DNO ořech natur, DOE ořech evropský, DOR ořech americký, D51 wenge panga, D44 palisandr indický, D20 eben černý, D19 eben antracit	D26 javor americký světlý, D83 koto, D58 bambus světlý, D81 kaštan, D09 dub, D36 oliva, D49 třešeň americká světlá, D55 anegre, D38 akacie chile, D69 eucalyptus riegel, D65 dousie, D80 jilm, DJI jabloň indická, DHR hruška, D70 gabon, D76 jatoba, D66 ebicara, D87 meranti, D67 etymoe, D88 merbau, DBU bubinga, DBL bubinga loupaná, D71 indická jabloň, DSP švestka polenská, D60 borovice thermo, D79 javor thermo, D97 teak, D75 jasan thermo, D85 limba frake, D41 ampreto light, D39 ampreto dark, D53 zebrano africké, D94 ovangol, DZB zebrano, D40 ořech evropský růžový, D92 ořech peruánský, D14 dub kouřový světlý, D13 dub kouřový hnědý, D32 makassar béžový, D42 palisandr, D43 palisandr fládr, D21 eben makassar, DMA makassar, DWE wenge, D15 dub kouřový tmavý, D72 ipe, DDS dub stříbrný, D18 eben, DOA ořech africký, DZS zebrano stříbrné, DSS smrk sukutý, DSD dub sukutý, DSO ořech sukutý	mořená dubová dýha, dub bělený, dub olej bílý	DRD dub řezaný, DRO ořech řezaný
obložková	1010–1550/2500	13890	14590	18690	15290 24290	
	1560–1950/2500	15590	16390	23790	16990 30990	
rámová	1010–1550/2500	16890	17590	21690	18290 27290	
	1560–1950/2500	18590	19390	26790	19990 33990	

Barva				Sapdecor®	
konstrukce	rozměr (mm)	bílá pór	bílá hladká	RAL	beton timber, borovice písková, dub, dub bílý, jilm, oliva šedá, švestka
obložková	1010–1550/2500	13890	13890	příplatek dle ceníku RAL	10390
	1560–1950/2500	15590	15590		11190
rámová	1010–1550/2500	16890	16890	příplatek dle ceníku RAL	13390
	1560–1950/2500	18590	18590		14190

CPL laminát				normal – oblé ostění – standard SAPELI CPL struktur + ABS	
konstrukce	rozměr (mm)	CPL kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)	borovice bílá struktur, borovice kouřová struktur, borovice šedá struktur, buk struktur, dub struktur, dub šedý struktur, jasan bílý struktur, jasan struktur, javor struktur, ořech struktur, ořech AM struktur, švestka struktur, třešeň struktur, višeň struktur, wenge struktur, teak struktur		
obložková	1010–1550/2500	18690		10490	
	1560–1950/2500	23790		11290	
rámová	1010–1550/2500	21690		13490	
	1560–1950/2500	26790		14290	

CPL laminát barva					
konstrukce	rozměr (mm)	bílá hladká, bílá perla, bílá pór	černá grafit U961, slonová kost U113, stříbrná F509, šedá U765		
obložková	1010–1550/2500	10490	10490		
	1560–1950/2500	11290	11290		
rámová	1010–1550/2500	13490	13490		
	1560–1950/2500	14290	14290		

HPL laminát					
konstrukce	rozměr (mm)	MAX, Egger, Polyrey, Arpa (ALU MAGIC)*	HPL struktur		
obložková	1010–1550/2500	19190	19190		
	1560–1950/2500	23790	23790		
rámová	1010–1550/2500	22190	22190		
	1560–1950/2500	26790	26790		

Karton					
konstrukce	rozměr (mm)	karton			
obložková	1010–1550/2500	8890			
	1560–1950/2500	10790			
rámová	1010–1550/2500	11890			
	1560–1950/2500	13790			

** Jedná se o základní výběr. Ostatní za příplatek dle ceníku příplatků.*

*** Všechny části zárubní a prosklených stěn k dekoru Sapelit jsou v provedení fólie struktur*


U povrchů dub sukutý, ořech sukutý, smrk sukutý, dub řezaný, ořech řezaný pouze v provedení NORMAL OSTRÁ nebo OBTUS.

Platné od 18. 4. 2016. | Uvedené ceny jsou bez DPH. **www.sapeli.cz**

PROSKLENÉ STĚNY A NADSVĚTLÍKY | 7

Platné od 18. 4. 2016. | Uvedené ceny jsou bez DPH. **www.sapeli.cz**

CENY TYPU P, Q



Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	D25 jasan perleť, DJS jasan, D02 borovice světlá, DND dub natur, DDE dub evropský, DDB dub americký, DBK buk, DNB buk natur, D62 buk jádrový, DNM mahagon natur, DMH mahagon, D52 wenge světlé, D22 hedvábí šedé	D10 dub bělený, D74 jasan riegel, D73 jasan hnědý riegel, DJV javor evropský, DNJ javor natur, DBR břiza, DJA javor americký, DSM smrk, D59 borovice, DMO modřín, DOL olše, D48 třešeň americká fládr, D45 teak světlý, DNT třešeň natur, DTE třešeň evropská, DTR třešeň americká, DPA padouk, D61 břiza thermo, D91 olše thermo, D63 buk thermo, D46 teak bílý, D54 zebrano bílé, DOS ořech saténový, DNO ořech natur, DOE ořech evropský, DOR ořech americký, D51 wenge panga, D44 palisandr indický, D20 eben černý, D19 eben antracit	D26 javor americký světlý, D83 koto, D58 bambus světlý, D81 kaštan, D09 dub, D36 oliva, D49 třešeň americká světlá, D55 anegre, D38 akacie chile, D69 eucalyptus riegel, D65 dousie, D80 jilm, DJI jabloň indická, DHR hruška, D70 gabon, D76 jatoba, D66 ebiana, D87 meranti, D67 etymoe, D88 merbau, DBU bubinga, DBL bubinga loupaná, D71 indická jabloň, DSP švestka polenská, D60 borovice thermo, D79 javor thermo, D97 teak, D75 jasan thermo, D85 limba frake, D41 ampreto light, D39 ampreto dark, D53 zebrano africké, D94 ovangol, DZB zebrano, D40 ořech evropský růžový, D92 ořech peruánský, D14 dub kouřový světlý, D13 dub kouřový hnědý, D32 makassar béžový, D42 palisandr, D43 palisandr fládr, D21 eben makassar, DMA makassar, DWE wenge, D15 dub kouřový tmavý, D72 ipe, DDS dub stříbrný, D18 eben, DOA ořech africký, DZS zebrano stříbrný, DSS smrk sukutý, DSD dub sukutý, DSO ořech sukutý	mořená dubová dýha, dub bělený, dub olej bílý	DRD dub řezaný, DRO ořech řezaný
obložková	1010-1550/2500	14590	15490	20190	15990	26290
	1560-1950/2500	15890	16690	25290	17290	32890
	1960-2500/2500	17690	18590	26690	19090	34690
rámová	1010-1550/2500	17590	18490	23190	18990	29290
	1560-1950/2500	18890	19690	28290	20290	35890
	1960-2500/2500	20690	21590	29690	22090	37690

Barva

konstrukce	rozměr (mm)	bílá pár	bílá hladká	RAL
obložková	1010-1550/2500	14890	14590	příplatek dle ceníku RAL
	1560-1950/2500	15890	15890	
	1960-2500/2500	17690	17690	
rámová	1010-1550/2500	17890	17590	příplatek dle ceníku RAL
	1560-1950/2500	18890	18890	
	1960-2500/2500	20690	20690	

Sapdecor®

konstrukce	rozměr (mm)	beton timber, borovice písková, dub, dub bílý, jilm, oliva šedá, švestka
obložková	1010-1550/2500	11090
	1560-1950/2500	12090
	1960-2500/2500	12990
rámová	1010-1550/2500	14090
	1560-1950/2500	15090
	1960-2500/2500	15990

CPL laminát normal - oblé ostění - standard SAPELI CPL struktur + ABS

konstrukce	rozměr (mm)	CPL kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)	borovice bílá struktur, borovice kouřová struktur, borovice šedá struktur, buk struktur, dub struktur, dub šedý struktur, jasan bílý struktur, jasan struktur, javor struktur, ořech struktur, ořech AM struktur, švestka struktur, třešeň struktur, višeň struktur, wenge struktur, teak struktur
obložková	1010-1550/2500	20190	11190
	1560-1950/2500	25290	12190
	1960-2500/2500	26690	13090
rámová	1010-1550/2500	23190	14190
	1560-1950/2500	28290	16090
	1960-2500/2500	29690	16090

CPL laminát barva

konstrukce	rozměr (mm)	bílá hladká, bílá perla, bílá pár	černá grafit U961, slonová kost U113, stříbrná F509, šedá U765
obložková	1010-1550/2500	11190	11190
	1560-1950/2500	12190	12190
	1960-2500/2500	13090	13090
rámová	1010-1550/2500	14190	14190
	1560-1950/2500	15190	15190
	1960-2500/2500	16090	16090

Karton

konstrukce	rozměr (mm)	karton
obložková	1010-1550/2500	9590
	1560-1950/2500	11690
	1960-2500/2500	12390
rámová	1010-1550/2500	12590
	1560-1950/2500	14690
	1960-2500/2500	15390

Designové povrchy (HPL)

konstrukce	rozměr (mm)	HPL kámen láva, HPL plech rez, HPL beton, HPL kámen břidlice
obložková	1010-1550/2020	21990
	1560-1950/2020	25290
	1960-2500/2020	26690
rámová	1010-1550/2020	24990
	1560-1950/2020	28290
	1960-2500/2020	29690

Sapelit®**


konstrukce	rozměr (mm)	buk, bílá perla, dub, javor, ořech, třešeň
obložková	1010-1550/2020	9590
	1560-1950/2020	11690
	1960-2500/2020	12390
rámová	1010-1550/2020	12590
	1560-1950/2020	14690
	1960-2500/2020	15390

* Jedná se o základní výběr. Ostatní za příplatek dle ceníku příplatků.

** Všechny části zárubní a prosklených stěn k dekoru Sapelit jsou v provedení fólie struktur

U povrchů dub sukutý, ořech sukutý, smrk sukutý, dub řezaný, ořech řezaný pouze v provedení NORMAL OSTRÁ nebo OBTUS.

CENY TYPU N, O



Dýha		N		O		
konstrukce	rozměr (mm)	D25 jasan perleť, DJS jasan, DO2 borovice světlá, DND dub natur, DDE dub evropský, DDB dub americký, DBK buk, DNB buk natur, D62 buk jádrový, DNM mahagon natur, DMH mahagon, D52 wenge světlé, D22 hedvábí šedé	D10 dub bělený, D74 jasan riegel, D73 jasan hnědý riegel, DJV javor evropský, DNJ javor natur, DBR břiza, DJA javor americký, DSM smrk, D59 borovice, DMO modřín, DOL olše, D48 třešeň americká fládr, D45 teak světlý, DNT třešeň natur, DTE třešeň evropská, DTR třešeň americká, DPA padouk, D61 břiza thermo, D91 olše thermo, D63 buk thermo, D46 teak bílý, D54 zebrano bílé, DOS ořech saténový, DNO ořech natur, DOE ořech evropský, DOR ořech americký, D51 wenge panga, D44 palisandr indický, D20 eben černý, D19 eben antracit	D26 javor americký světlý, D83 koto, D58 bambus světlý, D81 kaštan, D09 dub, D36 oliva, D49 třešeň americká světlá, D55 anegre, D38 akacie chile, D69 eucalyptus riegel, D65 doušie, D80 jilm, DJI jabloň indická, DHR hruška, D70 gabon, D76 jatoba, D66 ebiara, D87 meranti, D67 etymoe, D88 merbau, DBU bubinga, DBL bubinga loupaná, D71 indická jabloň, DSP švestka polenská, D60 borovice thermo, D79 javor thermo, D97 teak, D75 jasan thermo, D85 limba frake, D41 ampreto light, D39 ampreto dark, D53 zebrano africké, D94 ovangol, DZB zebrano, D40 ořech evropský růžový, D92 ořech peruánský, D14 dub kouřový hnědý, D13 dub kouřový bílý, D32 makassar béžový, D42 palisandr, D43 palisandr fládr, D21 eben makassar, DMA makassar, DWE wenge, D15 dub kouřový tmavý, D72 ipe, DDS dub stříbrný, D18 eben, DOA ořech africký, DZS zebrano stříbrné, DSS smrk sukutý, DSD dub sukutý, DSO ořech sukutý	mořená dubová dýha, dub bělený, dub olej bílý	DRD dub řezaný, DRO ořech řezaný
obložková	1010–1550/2500	11990	12590	16190	13390 21090	
	1560–1950/2500	15090	15890	21590	16490 28090	
rámová	1010–1550/2500	14990	14990	19190	16390 24090	
	1560–1950/2500	18090	18090	24590	19490 31090	

Barva		RAL		Sapdecor®	
konstrukce	rozměr (mm)	bílá pór	bílá hladká	beton timber, borovice písková, dub, dub bílý, jilm, oliva šedá, švestka	
obložková	1010–1550/2500	12790	12490	příplatek dle ceníku RAL	9190
	1560–1950/2500	15090	15090		10290
rámová	1010–1550/2500	15790	15490	příplatek dle ceníku RAL	12190
	1560–1950/2500	18090	18090		13290

CPL laminát		normal – oblé ostění – standard SAPELI CPL struktur + ABS	
konstrukce	rozměr (mm)	CPL kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)	borovice bílá struktur, borovice kouřová struktur, borovice šedá struktur, buk struktur, dub struktur, dub šedý struktur, jasan bílý struktur, jasan struktur, javor struktur, ořech struktur, ořech AM struktur, švestka struktur, třešeň struktur, višeň struktur, wenge struktur, teak struktur
obložková	1010–1550/2500	16190	9290
	1560–1950/2500	21590	10390
rámová	1010–1550/2500	19190	12290
	1560–1950/2500	24590	13390

CPL laminát barva		černá grafít U961, slonová kost U113, stříbrná F509, šedá U765	
konstrukce	rozměr (mm)	bílá hladká, bílá perla, bílá pór	
obložková	1010–1550/2500	9290	9290
	1560–1950/2500	10390	10390
rámová	1010–1550/2500	12290	12290
	1560–1950/2500	13390	13390

HPL laminát		HPL kámen láva, HPL plech rez, HPL beton, HPL kámen břidlice	
konstrukce	rozměr (mm)	MAX, Egger, Polyrey, Arpa (ALU MAGIC)*	HPL struktur
obložková	1010–1550/2500	16390	16390
	1560–1950/2500	21590	21590
rámová	1010–1550/2500	19390	19390
	1560–1950/2500	24590	24590

Karton		buk, bílá perla, dub, javor, ořech, třešeň	
konstrukce	rozměr (mm)	karton	
obložková	1010–1550/2500	7690	7690
	1560–1950/2500	9890	9890
rámová	1010–1550/2500	10690	10690
	1560–1950/2500	12890	12890

* Jedná se o základní výběr. Ostatní za příplatek dle ceníku příplatků.

** Všechny části zárubní a prosklených stěn k dekoru Sapelit jsou v provedení fólie struktur

U povrchů dub sukutý, ořech sukutý, smrk sukutý, dub řezaný, ořech řezaný pouze v provedení NORMAL OSTRÁ nebo OBTUS.

CENY TYPU I



Dýha		I				
konstrukce	rozměr (mm)	D25 jasan perleť, DJS jasan, DO2 borovice světlá, DND dub natur, DDE dub evropský, DDB dub americký, DBK buk, DNB buk natur, D62 buk jádrový, DNM mahagon natur, DMH mahagon, D52 wenge světlé, D22 hedvábí šedé	D10 dub bělený, D74 jasan riegel, D73 jasan hnědý riegel, DJV javor evropský, DNJ javor natur, DBR břiza, DJA javor americký, DSM smrk, D59 borovice, DMO modřín, DOL olše, D48 třešeň americká fládr, D45 teak světlý, DNT třešeň natur, DTE třešeň evropská, DTR třešeň americká, DPA padouk, D61 břiza thermo, D91 olše thermo, D63 buk thermo, D46 teak bílý, D54 zebrano bílé, DOS ořech saténový, DNO ořech natur, DOE ořech evropský, DOR ořech americký, D51 wenge panga, D44 palisandr indický, D20 eben černý, D19 eben antracit	D26 javor americký světlý, D83 koto, D58 bambus světlý, D81 kaštan, D09 dub, D36 oliva, D49 třešeň americká světlá, D55 anegre, D38 akacie chile, D69 eucalyptus riegel, D65 doušie, D80 jilm, DJI jabloň indická, DHR hruška, D70 gabon, D76 jatoba, D66 ebiara, D87 meranti, D67 etymoe, D88 merbau, DBU bubinga, DBL bubinga loupaná, D71 indická jabloň, DSP švestka polenská, D60 borovice thermo, D79 javor thermo, D97 teak, D75 jasan thermo, D85 limba frake, D41 ampreto light, D39 ampreto dark, D53 zebrano africké, D94 ovangol, DZB zebrano, D40 ořech evropský růžový, D92 ořech peruánský, D14 dub kouřový světlý, D13 dub kouřový hnědý, D32 makassar béžový, D42 palisandr, D43 palisandr fládr, D21 eben makassar, DMA makassar, DWE wenge, D15 dub kouřový tmavý, D72 ipe, DDS dub stříbrný, D18 eben, DOA ořech africký, DZS zebrano stříbrné, DSS smrk sukutý, DSD dub sukutý, DSO ořech sukutý	mořená dubová dýha, dub bělený, dub olej bílý	DRD dub řezaný, DRO ořech řezaný
obložková	700–1000/2500	9890	10390	14490	11290 18890	
rámová	700–1000/2500	12890	13390	17490	14290 21890	

Barva		RAL		Sapdecor®	
konstrukce	rozměr (mm)	bílá pór	bílá hladká	beton timber, borovice písková, dub, dub bílý, jilm, oliva šedá, švestka	
obložková	700–1000/2500	10890	10590	příplatek dle ceníku RAL	7090
	rámová	700–1000/2500	13890	13590	příplatek dle ceníku RAL 10090

CPL laminát		normal – oblé ostění – standard SAPELI CPL struktur + ABS	
konstrukce	rozměr (mm)	CPL kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)	borovice bílá struktur, borovice kouřová struktur, borovice šedá struktur, buk struktur, dub struktur, dub šedý struktur, jasan bílý struktur, jasan struktur, javor struktur, ořech struktur, ořech AM struktur, švestka struktur, třešeň struktur, višeň struktur, wenge struktur, teak struktur
obložková	700–1000/2500	14490	7190
rámová	700–1000/2500	17490	10190

CPL laminát barva		černá grafít U961, slonová kost U113, stříbrná F509, šedá U765	
konstrukce	rozměr (mm)	bílá hladká, bílá perla, bílá pór	
obložková	700–1000/2500	7190	7190
	rámová	700–1000/2500	10190

HPL laminát		HPL kámen láva, HPL plech rez, HPL beton, HPL kámen břidlice	
konstrukce	rozměr (mm)	MAX, Egger, Polyrey, Arpa (ALU MAGIC)*	HPL struktur
obložková	700–1000/2500	14490	14490
	rámová	700–1000/2500	17490

Karton		buk, bílá perla, dub, javor, ořech, třešeň	
konstrukce	rozměr (mm)	karton	
obložková	700–1000/2500	6690	6690
	rámová	700–1000/2500	9690

* Jedná se o základní výběr. Ostatní za příplatek dle ceníku příplatků.

** Všechny části zárubní a prosklených stěn k dekoru Sapelit jsou v provedení fólie struktur

U povrchů dub sukutý, ořech sukutý, smrk sukutý, dub řezaný, ořech řezaný pouze v provedení NORMAL OSTRÁ nebo OBTUS.

CENY TYPU J



J

Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	D25 jasan perleť, DJS jasan, D02 borovice světlá, DND dub natur, DDE dub evropský, DDB dub americký, DBK buk, DNB buk natur, D62 buk jádrový, DNM mahagon natur, DMH mahagon, D52 wenge světlé, D22 hedvábí šedé	D10 dub bělený, D74 jasan riegel, D73 jasan hnědý riegel, DJV javor evropský, DNJ javor natur, DBR břiza, DJA javor americký, DSM smrk, D59 borovice, DMO modřín, DOL olše, D48 třešeň americká fládr, D45 teak světlý, DNT třešeň natur, DTE třešeň evropská, DTR třešeň americká, DPA padouk, D61 břiza thermo, D91 olše thermo, D63 buk thermo, D46 teak bílý, D54 zebrano bílé, DOS ořech saténový, DNO ořech natur, DOE ořech evropský, DOR ořech americký, D51 wenge panga, D44 palisandr indický, D20 eben černý, D19 eben antracit	D26 javor americký světlý, D83 koto, D58 bambus světlý, D81 kaštan, D09 dub, D36 oliva, D49 třešeň americká světlá, D55 anegre, D38 akacie chile, D69 eucalyptus riegel, D65 dousie, D80 jilm, DJI jabloň indická, DHR hruška, D70 gabon, D76 jatoba, D66 ebiara, D87 meranti, D67 etymoe, D88 merbau, DBU bubinga, DBL bubinga loupaná, D71 indická jabloň, DSP švestka polenská, D60 borovice thermo, D79 javor thermo, D97 teak, D75 jasan thermo, D85 limba frake, D41 ampreto light, D39 ampreto dark, D53 zebrano africké, D94 ovangol, DZB zebrano, D40 ořech evropský růžový, D92 ořech peruánský, D14 dub kouřový světlý, D13 dub kouřový hnědý, D32 makassar béžový, D42 palisandr, D43 palisandr fládr, D21 eben makassar, DMA makassar, DWE wenge, D15 dub kouřový tmavý, D72 ipe, DDS dub sříbrný, D18 eben, DOA ořech africký, DZS zebrano sříbrné, DSS smrk sukutý, DSD dub sukutý, DSO ořech sukutý	mořená dubová dýha, dub bělený, dub olej bílý	DRD dub řezaný, DRO ořech řezaný
obložková	700–1000/2020	9190	9690	11090	10590	14490
rámová	700–1000/2020	12190	12690	14090	13590	17490

Barva

konstrukce	rozměr (mm)	bílá pór	bílá hladká	RAL	Sapdecor®
obložková	700–1000/2020	9890	9690	příplatek dle ceníku RAL	6390
rámová	700–1000/2020	12890	12690	příplatek dle ceníku RAL	9390

CPL laminát

normal – oblé ostění – standard SAPELI CPL struktur + ABS

konstrukce	rozměr (mm)	CPL kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)	buk struktur, dub struktur, dub šedý struktur, jasan bílý struktur, jasan struktur, javor struktur, ořech struktur, ořech AM struktur, švestka struktur, třešeň struktur, višeň struktur, wenge struktur, teak struktur
obložková	700–1000/2020	11090	6490
rámová	700–1000/2020	14090	9490

CPL laminát barva

konstrukce	rozměr (mm)	bílá hladká, bílá perla, bílá pór	černá grafit U961, slonová kost U113, sříbrná F509, šedá U765
obložková	700–1000/2020	6490	6490
rámová	700–1000/2020	9490	9490

HPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	MAX, Egger, Polyrey, Arpa (ALU MAGIC)*	HPL struktur
obložková	700–1000/2020	11090	11090
rámová	700–1000/2020	14090	14090

Karton


konstrukce	rozměr (mm)	karton
obložková	700–1000/2020	5890
rámová	700–1000/2020	8890

* Jedná se o základní výběr. Ostatní za příplatek dle ceníku příplatků.

** Všechny části zárubní a prosklených stěn k dekoru Sapelit jsou v provedení fólie struktur

U povrchů dub sukutý, ořech sukutý, smrk sukutý, dub řezaný, ořech řezaný pouze v provedení NORMAL OSTRÁ nebo OBTUS.

CENY TYPU L



L

Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	D25 jasan perleť, DJS jasan, D02 borovice světlá, DND dub natur, DDE dub evropský, DDB dub americký, DBK buk, DNB buk natur, D62 buk jádrový, DNM mahagon natur, DMH mahagon, D52 wenge světlé, D22 hedvábí šedé	D10 dub bělený, D74 jasan riegel, D73 jasan hnědý riegel, DNJ javor natur, DBR břiza, DJA javor americký, DSM smrk, D59 borovice, DMO modřín, DOL olše, D48 třešeň americká fládr, D45 teak světlý, DNT třešeň natur, DTE třešeň evropská, DTR třešeň americká, DPA padouk, D61 břiza thermo, D91 olše thermo, D63 buk thermo, D46 teak bílý, D54 zebrano bílé, DOS ořech saténový, DNO ořech natur, DOE ořech evropský, DOR ořech americký, D51 wenge panga, D44 palisandr indický, D20 eben černý, D19 eben antracit	D26 javor americký světlý, D83 koto, D58 bambus světlý, D81 kaštan, D09 dub, D36 oliva, D49 třešeň americká světlá, D55 anegre, D38 akacie chile, D69 eucalyptus riegel, D65 dousie, D80 jilm, DJI jabloň indická, DHR hruška, D70 gabon, D76 jatoba, D66 ebiara, D87 meranti, D67 etymoe, D88 merbau, DBU bubinga, DBL bubinga loupaná, D71 indická jabloň, DSP švestka polenská, D60 borovice thermo, D79 javor thermo, D97 teak, D75 jasan thermo, D85 limba frake, D41 ampreto light, D39 ampreto dark, D53 zebrano africké, D94 ovangol, DZB zebrano, D40 ořech evropský růžový, D92 ořech peruánský, D14 dub kouřový světlý, D13 dub kouřový hnědý, D32 makassar béžový, D42 palisandr, D43 palisandr fládr, D21 eben makassar, DMA makassar, DWE wenge, D15 dub kouřový tmavý, D72 ipe, DDS dub sříbrný, D18 eben, DOA ořech africký, DZS zebrano sříbrné, DSS smrk sukutý, DSD dub sukutý, DSO ořech sukutý	mořená dubová dýha, dub bělený, dub olej bílý	DRD dub řezaný, DRO ořech řezaný
obložková	700–1000/2500	8190	8590	11090	9590	14490
	1010–1550/2500	9490	9990	12690	10890	16490
	1560–1950/2500	10490	11090	14990	11890	19490
	700–1000/2500	11190	11590	14090	12590	17490
rámová	1010–1550/2500	12490	12990	15690	13890	19490
	1560–1950/2500	13490	14090	17990	14890	22490

Barva

konstrukce	rozměr (mm)	bílá pór	bílá hladká	RAL	Sapdecor®
obložková	700–1000/2500	10190	9990		beton timber, borovice písková, dub, dub bílý, jilm, oliva šedá, švestka
	1010–1550/2500	10490	10290		6290
	1560–1950/2500	10490	10490	příplatek dle ceníku RAL	6590
	700–1000/2500	13190	12990		7590
rámová	1010–1550/2500	13490	13290		9290
	1560–1950/2500	13490	13490	příplatek dle ceníku RAL	9590
					10590

CPL laminát

normal – oblé ostění – standard SAPELI CPL struktur + ABS

konstrukce	rozměr (mm)	CPL kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)	borovice bílá struktur, borovice kouřová struktur, borovice šedá struktur, buk struktur, dub struktur, dub šedý struktur, jasan bílý struktur, jasan struktur, javor struktur, ořech struktur, ořech AM struktur, švestka struktur, třešeň struktur, višeň struktur, wenge struktur, teak struktur
obložková	700–1000/2500	10190	6390
	1010–1550/2500	12690	6690
	1560–1950/2500	14990	7690
	700–1000/2500	14090	9390
rámová	1010–1550/2500	15690	9690
	1560–1950/2500	17990	10690

CPL laminát barva

konstrukce	rozměr (mm)	bílá hladká, bílá perla, bílá pór	černá grafit U961, slonová kost U113, sříbrná F509, šedá U765
obložková	700–1000/2500	6390	6390
	1010–1550/2500	6690	6690
	1560–1950/2500	7690	7690
	700–1000/2500	9390	9390
rámová	1010–1550/2500	9690	9690
	1560–1950/2500	10690	10690

HPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	MAX, Egger, Polyrey, Arpa (ALU MAGIC)*	HPL struktur
obložková	700–1000/2500	11090	11090
	1010–1550/2500	12690	12690
	1560–1950/2500	14990	14990
	700–1000/2500	14090	14090
rámová	1010–1550/2500	15690	15690
	1560–1950/2500	17990	17990

Karton		
konstrukce	rozměr (mm)	karton
	700–1000/2500	5390
obložková	1010–1550/2500	6190
	1560–1950/2500	7090
	700–1000/2500	8390
rámová	1010–1550/2500	9190
	1560–1950/2500	10090

Designové povrchy (HPL)

konstrukce	rozměr (mm)	HPL kámen láva, HPL plech rez, HPL beton, HPL kámen břidlice
	700–1000/2500	11090
obložková	1010–1550/2500	12690
	1560–1950/2500	14990
	700–1000/2500	14090
rámová	1010–1550/2500	15690
	1560–1950/2500	17990

* Jedná se o základní výběr. Ostatní za příplatek dle ceníku příplatků.

** Všechny části zárubní a prosklených stěn k dekoru Sapelit jsou v provedení fólie struktur

U povrchů dub sukátý, ořech sukátý, smrk sukátý, dub řezaný, ořech řezaný pouze v provedení NORMAL OSTRÁ nebo OBTUS.

Sapelit®**

konstrukce	rozměr (mm)	buk, bílá perla, dub, javor, ořech, třešeň
	1010–1550/2020	5390
obložková	1560–1950/2020	6190
	1960–2500/2020	7090
	1010–1550/2020	8390
rámová	1560–1950/2020	9190
	1960–2500/2020	10090

CENY TYPU F



F

Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	D25 jasan perleť, DJS jasan, D02 borovice světlá, DND dub natur, DDE dub evropský, DDB dub americký, DBK buk, DNB buk natur, D62 buk jádrový, DNM mahagon natur, DMH mahagon, D52 wenge světlé, D22 hedvábí šedé	D10 dub bělený, D74 jasan riegel, D73 jasan hnědý riegel, DJV javor evropský, DNJ javor natur, DBR břiza, DJA javor americký, DSM smrk, D59 borovice, DMO modřín, DOL olše, D48 třešeň americká fládr, D45 teak světlý, DNT třešeň natur, DTE třešeň evropská, DTR třešeň americká, DPA padouk, D61 břiza thermo, D91 olše thermo, D63 buk thermo, D46 teak bílý, D54 zebrano bílé, DOS ořech saténový, DNO ořech natur, DOE ořech evropský, DOR ořech americký, D51 wenge panga, D44 palisandr indický, D20 eben černý, D19 eben antracit	D26 javor americký světlý, D83 koto, D58 bambus světlý, D81 kaštan, D09 dub, D36 oliva, D49 třešeň americká světlá, D55 anegre, D38 akacie chile, D69 eucalyptus riegel, D65 dousie, D80 jilm, DJI jablůň indická, DHR hrůška, D70 gabon, D76 jatoba, D66 ebliara, D87 meranti, D67 etymoe, D88 merbau, DBU bubinga, DBL bubinga loupaná, D71 indická jablůň, DSP švestka polenská, D60 borovice thermo, D79 javor thermo, D97 teak, D75 jasan thermo, D85 limba frake, D41 ampreto light, D39 ampreto dark, D53 zebrano africké, D94 ovangol, DZB zebrano, D40 ořech evropský růžový, D92 ořech peruánský, D14 dub kouřový světlý, D13 dub kouřový hnědý, D32 makassar béžový, D42 palisandr, D43 palisandr fládr, D21 eben makassar, DMA makassar, DWE wenge, D15 dub kouřový tmavý, D72 ipe, DDS dub stříbrný, D18 eben, DOA ořech africký, DZS zebrano stříbrný, DSS smrk sukátý, DSD dub sukátý, DSO ořech sukátý	mořená dubová dýha, dub bělený, dub olej bílý	DRD dub řezaný, DRO ořech řezaný
	700–1000/700	4790	5190	7190	6190	9390
obložková	1010–1550/700	5090	5390	7590	6490	9890
	700–1000/1200	5390	6290	8690	6790	11290
	1010–1550/1200	5690	6690	8990	7090	11690
rámová	700–1000/700	7790	8190	10190	9190	12390
	1010–1550/700	8090	8390	10590	9490	12890
	700–1000/1200	8390	9290	11690	9790	14290
	1010–1550/1200	8690	9690	11990	10090	14690

Barva

konstrukce	rozměr (mm)	bílá pór	bílá hladká	RAL
	700–1000/700	7190	7090	
obložková	1010–1550/700	7290	7190	
	700–1000/1200	9090	8990	
	1010–1550/1200	9290	9190	příplatek dle ceníku RAL
rámová	700–1000/700	10190	10090	
	1010–1550/700	10290	10190	
	700–1000/1200	12090	11990	
	1010–1550/1200	12290	12190	příplatek dle ceníku RAL

CPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	CPL kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)	borovice bílá struktur, borovice kouřová struktur, borovice šedá struktur, buk struktur, dub struktur, dub šedý struktur, jasan bílý struktur, jasan struktur, javor struktur, ořech struktur, ořech AM struktur, švestka struktur, třešeň struktur, višeň struktur, wenge struktur, teak struktur	normal – oblé ostění – standard SAPELI CPL struktur + ABS
	700–1000/700	7190		4290
obložková	1010–1550/700	7590		4590
	700–1000/1200	8690		4890
	1010–1550/1200	8990		5290
rámová	700–1000/700	10190		7290
	1010–1550/700	10590		7590
	700–1000/1200	11690		7890
	1010–1550/1200	11990		8290

CPL laminát barva

konstrukce	rozměr (mm)	bílá hladká, bílá perla, bílá pór	černá grafit U961, slonová kost U113, stříbrná F509, šedá U765
	700–1000/700	4290	4290
obložková	1010–1550/700	4590	4590
	700–1000/1200	4890	4890
	1010–1550/1200	5290	5290
rámová	700–1000/700	7290	7290
	1010–1550/700	7590	7590
	700–1000/1200	7890	7890
	1010–1550/1200	8290	8290

Karton

konstrukce	rozměr (mm)	karton
	700–1000/700	3790
obložková	1010–1550/700	4090
	700–1000/1200	4390
	1010–1550/1200	4690
	700–1000/700	6790
rámová	1010–1550/700	7090
	700–1000/1200	7390
	1010–1550/1200	7690

Sapdecor®

konstrukce	rozměr (mm)	beton timber, borovice písková, dub, dub bílý, jilm, oliva šedá, švestka
	700–1000/700	4190
obložková	1010–1550/700	4490
	700–1000/1200	4790
	1010–1550/1200	5190
rámová	700–1000/700	7190
	1010–1550/700	7490
	700–1000/1200	7790
	1010–1550/1200	8190

konstrukce	rozměr (mm)	MAX, Egger, Polyrey, Arpa (ALU MAGIC)*	HPL struktur
	700–1000/700	7190	7190
obložková	1010–1550/700	7590	7590
	700–1000/1200	8690	8690
	1010–1550/1200	8990	8990
rámová	700–1000/700	10190	10190
	1010–1550/700	10590	10590
	700–1000/1200	11690	11690
	1010–1550/1200	11990	11990

HPL laminát

konstrukce	rozměr (mm)	MAX, Egger, Polyrey, Arpa (ALU MAGIC)*	HPL struktur
	700–1000/700	7190	7190
obložková	1010–1550/700	7590	7590
	700–1000/1200	8690	8690
	1010–1550/1200	8990	8990
rámová	700–1000/700	10190	10190
	1010–1550/700	10590	10590
	700–1000/1200	11690	11690
	1010–1550/1200	11990	11990

CENY TYPU G, H



G



H

Designové povrchy (HPL)

konstrukce	rozměr (mm)	HPL kámen láva, HPL plech rez, HPL beton, HPL kámen břidlice
obložková	700-1000/700	7190
	1010-1550/700	7590
	700-1000/1200	8690
	1010-1550/1200	8990
rámová	700-1000/700	10190
	1010-1550/700	10590
	700-1000/1200	11690
	1010-1550/1200	11990

* Jedná se o základní výběr. Ostatní za příplatek dle ceníku příplatků.

** Všechny části zárubní a prosklených stěn k dekoru Sapelit jsou v provedení fólie struktur

U povrchů dub sukátý, ořech sukátý, smrk sukátý, dub řezaný, ořech řezaný pouze v provedení NORMAL OSTRÁ nebo OBTUS.

Sapelit®**

konstrukce	rozměr (mm)	buk, bílá perla, dub, javor, ořech, třešeň
obložková	700-1000/700	3790
	1010-1550/700	4090
	700-1000/1200	4390
	1010-1550/1200	4690
rámová	700-1000/700	6790
	1010-1550/700	7090
	700-1000/1200	7390
	1010-1550/1200	7690

Dýha

konstrukce	rozměr (mm)	D25 jasan perleť, DJS jasan, D02 borovice světlá, DND dub evropský, DDB dub americký, DBK buk, DNB buk natur, D62 buk jádrový, DNM mahagon natur, DMH mahagon, D52 wenge světlé, D22 hedvábí šedé	D10 dub bělený, D74 jasan riegel, D73 jasan hnědý riegel, DJV javor evropský, DNJ javor natur, DBR břiza, DJA javor americký, DSM smrk, D59 borovice, DMO modřín, DOL olše, D48 třešeň americká fládr, D45 teak světlý, DNT třešeň natur, DTE třešeň evropská, DTR třešeň americká, DPA padouk, D61 břiza thermo, D91 olše thermo, D63 buk thermo, D46 teak bílý, D54 zebrano bílé, DOS ořech saténový, DNO ořech natur, DOE ořech evropský, DOR ořech americký, D51 wenge panga, D44 palisandr indický, D20 eben černý, D19 eben antracit	D26 javor americký světlý, D83 koto, D58 bambus světlý, D81 kaštan, D09 dub, D36 oliva, D49 třešeň americká světlá, D55 anegre, D38 akacie chile, D69 eucalyptus riegel, D65 dousie, D80 jilm, DJI jablono indická, DHR hruška, D70 gabon, D76 jatoba, D66 ebiara, D87 meranti, D67 etymoe, D88 merbau, DBU bubinga, DBL bubinga loupaná, D71 indická jablono, DSP švestka polenská, D60 borovice thermo, D79 javor thermo, D97 teak, D75 jasan thermo, D85 limba frake, D41 ampreto light, D39 ampreto dark, D53 zebrano africké, D94 ovangol, DZB zebrano, D40 ořech evropský růžový, D92 ořech peruánský, D14 dub kouřový světlý, D13 dub kouřový hnědý, D32 makassar běžový, D42 palisandr, D43 palisandr fládr, D21 eben makassar, DMA makassar, DWE wenge, D15 dub kouřový tmavý, D72 ipe, DDS dub stříbrný, D18 eben, DOA ořech africký, DZS zebrano stříbrné, DSS smrk sukátý, DSD dub sukátý, DSO ořech sukátý	mořená dubová dýha, dub bělený, dub olej bílý	DRD dub řezaný, DRO ořech řezaný
obložková	700-1000/700	5890	6890	8190	7290	10690
	1010-1550/700	6090	7090	8490	7490	11090
	1560-1950/700	6390	7290	8690	7790	11290
	1960-2500/700	7490	8090	9690	8890	12590
	700-1000/1200	7990	9690	11690	9390	15190
	1010-1550/1200	8290	9990	11990	9690	15590
	1560-1950/1200	8490	10190	12290	9890	15990
	1960-2500/1200	9890	11590	14090	11290	18390
rámová	700-1000/700	8890	9890	11190	10290	13690
	1010-1550/700	9090	10090	11490	10490	14090
	1560-1950/700	9390	10290	11690	10790	14290
	1960-2500/700	10490	11090	12690	11890	15590
	700-1000/1200	10990	12690	14690	12390	18190
	1010-1550/1200	11290	12990	14990	12690	18590
	1560-1950/1200	11490	13190	15290	12890	18990
	1960-2500/1200	12890	14590	17090	14290	21390

Barva

konstrukce	rozměr (mm)	bílá pór	bílá hladká	RAL
obložková	700-1000/700	8190	8090	
	1010-1550/700	8390	8190	
	1560-1950/700	8490	8390	
	1960-2500/700	8890	8690	
	700-1000/1200	11190	10990	
	1010-1550/1200	11390	11190	
	1560-1950/1200	11590	11390	
	1960-2500/1200	12290	11990	příplatek dle ceníku RAL
rámová	700-1000/700	11190	11090	
	1010-1550/700	11390	11190	
	1560-1950/700	11490	11390	
	1960-2500/700	11890	11690	
	700-1000/1200	14190	13990	
	1010-1550/1200	14390	14190	
	1560-1950/1200	14590	14390	
	1960-2500/1200	15290	14990	příplatek dle ceníku RAL

Sapdecor®

beton timber, borovice písková, dub, dub bílý, jilm, oliva šedá, švestka
5190
4390
5490
6190
7290
7490
7690
8890
8190
8390
8490
9190
10290
10490
10690
11890

CPL laminát normal – oblé ostění – standard SAPELI CPL struktur + ABS

konstrukce	rozměr (cm)	CPL kovolaminát (nelze vyrobit oblé ostění)	borovice bílá struktur, borovice kouřová struktur, borovice šedá struktur, buk struktur, dub struktur, dub šedý struktur, jasan bílý struktur, jasan struktur, javor struktur, ořech struktur, ořech AM struktur, švestka struktur, třešeň struktur, višň structure, wenge struktur, teak struktur
obložková	700–1000/700	6890	5290
	1010–1550/700	7890	5490
	1560–1950/700	8490	5590
	1960–2500/700	9590	6290
	700–1000/1200	9690	7390
	1010–1550/1200	9990	7590
	1560–1950/1200	10190	7790
	1960–2500/1200	11690	8990
rámová	700–1000/700	9890	8290
	1010–1550/700	10890	8490
	1560–1950/700	11490	8590
	1960–2500/700	12590	9290
	700–1000/1200	12690	10390
	1010–1550/1200	12990	10590
	1560–1950/1200	13190	10790
	1960–2500/1200	14690	11990

CPL laminát barva

konstrukce	rozměr (cm)	bílá hladká, bílá perla, bílá pár	černá grafit U961, slonová kost U113, stříbrná F509, šedá U765
obložková	700–1000/700	5290	5290
	1010–1550/700	5490	5490
	1560–1950/700	5590	5590
	1960–2500/700	6290	6290
	700–1000/1200	7390	7390
	1010–1550/1200	7590	7590
	1560–1950/1200	7790	7790
	1960–2500/1200	8990	8990
rámová	700–1000/700	8290	8290
	1010–1550/700	8490	8490
	1560–1950/700	8590	8590
	1960–2500/700	9290	9290
	700–1000/1200	10390	10390
	1010–1550/1200	10590	10590
	1560–1950/1200	10790	10790
	1960–2500/1200	11990	11990

Designové povrchy (HPL)

konstrukce	rozměr (cm)	HPL kámen láva, HPL plech rez, HPL beton, HPL kámen břidlice
obložková	700–1000/700	8490
	1010–1550/700	8690
	1560–1950/700	8890
	1960–2500/700	9590
	700–1000/1200	13090
	1010–1550/1200	13390
	1560–1950/1200	13690
	1960–2500/1200	14590
rámová	700–1000/700	11490
	1010–1550/700	11690
	1560–1950/700	11890
	1960–2500/700	12590
	700–1000/1200	16090
	1010–1550/1200	16390
	1560–1950/1200	16690
	1960–2500/1200	17590

* Jedná se o základní výběr. Ostatní za příplatek dle ceníku příplatků.

** Všechny části zárubní a prosklených stěn k dekoru Sapelit jsou v provedení fólie struktur

U povrchů dub sukátý, ořech sukátý, smrk sukátý, dub řezaný, ořech řezaný pouze v provedení NORMAL OSTRÁ nebo OBTUS.

Karton

konstrukce	rozměr (mm)	karton
obložková	700–1000/700	4290
	1010–1550/700	4590
	1560–1950/700	4790
	1960–2500/700	5090
	700–1000/1200	6090
	1010–1550/1200	6290
	1560–1950/1200	6490
	1960–2500/1200	7190
rámová	700–1000/700	7290
	1010–1550/700	7590
	1560–1950/700	7790
	1960–2500/700	8090
	700–1000/1200	9090
	1010–1550/1200	9290
	1560–1950/1200	9490
	1960–2500/1200	10190

* Jedná se o základní výběr. Ostatní za příplatek dle ceníku příplatků.

Příplatky za rozměry:

šířka menší + 0 %

šířka větší + 20 %

výška menší + 0 %

výška větší + 10 %

šířka a výška větší + 30 %

HPL laminát

konstrukce	rozměr (cm)	MAX, Egger, Polyrey, Arpa (ALU MAGIC)*	HPL struktur
obložková	700–1000/700	8490	8490
	1010–1550/700	8690	8690
	1560–1950/700	8890	8890
	1960–2500/700	9590	9590
	700–1000/1200	13090	13090
	1010–1550/1200	13390	13390
	1560–1950/1200	13690	13690
	1960–2500/1200	14590	14590
rámová	700–1000/700	11490	11490
	1010–1550/700	11690	11690
	1560–1950/700	11890	11890
	1960–2500/700	12590	12590
	700–1000/1200	16090	16090
	1010–1550/1200	16390	16390
	1560–1950/1200	16690	16690
	1960–2500/1200	17590	17590

Sapelit®**

konstrukce	rozměr (cm)	buk, bílá perla, dub, javor, ořech, třešeň
obložková	700–1000/700	4490
	1010–1550/700	4590
	1560–1950/700	4790
	1960–2500/700	5090
	700–1000/1200	6090
	1010–1550/1200	6290
	1560–1950/1200	6490
	1960–2500/1200	7190
rámová	700–1000/700	7490
	1010–1550/700	7590
	1560–1950/700	7790
	1960–2500/700	8090
	700–1000/1200	9090
	1010–1550/1200	9290
	1560–1950/1200	9490
	1960–2500/1200	10190

PŘÍPLATKY ZA TYP ZÁRUBNĚ

Typ obložky/zárubně	příplatek k základní ceně
Normal	0
Normal Oblé ostění*	0
Normal-ostřá	0
Obtus	800
Obtus Oblé ostění*	800
Latente	800
Harmonie	1000
Harmonie-Obtus	1800
Normal-R	3000
Obtus-R	3000

*nelze CPL kovolaminát

PŘÍPLATKY ZA BOČNÍ SVĚTLÍKY A NADSVĚTLÍKY

	příplatek za 1 světlík	
Konstrukce bočního světlíku	bez spod. dílu	0
	dveřovka	0
	spod. pevný díl	0
	spod. rámový díl	0
	spod.+hor. pevný díl	500
	spod.+hor.rámový díl	500
Model bočního světlíku	01	500
	02	500
	10	500
	11	500
	12	500
	20	500
	21	500
	22	500
	30	500
	31	500
	32	1000
	40	500
	41	1000
	42	1000
Konstrukce prosklené stěny	50	1000
	51	1000
	52	1000
	60	1000
	61	1000
	62	1000
	poličky 1 ks	300
	poličky 2 ks	600
	poličky 3 ks	900
	poličky 4 ks	1200
poličky 5 ks	1500	
poličky 6 ks	1800	
poličky 7 ks	2100	
poličky 8 ks	2400	
poličky 9 ks	2700	
poličky 10 ks	3000	

Výpočet ceny dveří a dveřovek:
viz výběr a výpočet ceny dle jednotlivých modelů dveří.

VÝPOČET CENY DVEŘÍ A DVEŘOVEK:

Viz. výběr a výpočet ceny dveří (stejně popis jednotlivých modelů viz. kapitola A)

V případě objednávání vzorů skel ve dveřích a v prosklené stěně (bočním světlíku nebo dveřovce) je vždy nutností nechat si zpracovat výkres na obchodním oddělení SAPELI. Tím bude zabezpečeno, že na sebe budou vzory na všech sklech navazovat.

PŘÍPLATEK ZA SÍLU STĚNY


Cena platná za sílu stěny do 170 mm -ostatní síly stěny za příplatek +

síla stěny	příplatek
180 mm – 250 mm	600
260 mm – 350 mm	1200
360 mm – 500 mm	1800
510 mm – 750 mm	2400
760 mm – 920 mm	3600
930 mm – 1100 mm	4800
1110 mm – 1500 mm	6000

	příplatek za 1 světlík	
Z Profil lišty	L3 - SPS	0
	P1 - DPL3327	300 bm*
	P2 - DPL3327S	300 bm*
	S1 - DPL3324 kouřotěsná	300 bm*
	bez lišty	0
	Bez výplně	0
Typ výplně	Ozdobná mřížka	3300
	Plná deska DPO	4000
	Plná výplň	1000
	Plná výplň+zrcadlo	1000 + zrcadlo*
	Plná výplň+zrcadlo2	1000 + zrcadlo*
	Sklo	0 + sklo*
	Zrcadlo + zrcadlo	0 + 2x zrcadlo
	Sklo (podklad)	--- cena za sklo M40 přepočtená na m ² *
Sklo (orientace podkladu / motivu)	--- 0	
Sklo (vzor)	--- cena za vzor M40 (BSL, BSP, NSS) nebo cena za vzor M30 (NSP, NSL)	
Sklo (orientace motivu)	--- 0	
Sklo (umístění strana 1/2+pískování)	--- 0	
Sklo (kalení)	--- dle ceníku kalení za ks (tzn. 1-5x)	
Sklo (páska ve skle)	--- 0	
Sklo (barva a typ doplňku)	--- 0	
Sklo (šířka fazety)	--- dle ceníku fazet za ks (tzn. 1-5x)	

* pro tyto účely je použit výpočet: výška nadsvětlíku = STO-průch. Výška šířka bočního světlíku = STO-průch. Šířka

CENY NADSVĚTLÍKU GLATT



CENY

Cena kompletu = cena dveří + příplatek za nadsvětlík (50% ze základní ceny dveří) + cena zárubně + příplatek (50% ze základní ceny zárubně)

cena dvoukřídlého provedení = 3x cena dveří + cena dvoukřídlé zárubně + příplatek (50% ze základní ceny zárubně)

Nadsvětlíky GLATT lze objednat pouze v kompletu s dveřmi.

PŘÍPLATEK ZA SÍLU STĚNY

Cena platná pro sílu stěny 60 – 170 mm, ostatní síly stěny za příplatek.

síla stěny	příplatek
180 mm – 250 mm	+4 %
260 mm – 350 mm	+11 %
360 mm – 500 mm	+19 %
510 mm – 750 mm	+27 %
760 mm – 920 mm	+200 %
930 mm – 1100 mm	+200 %
1110 mm – 1500 mm	+200 %

